



4-12-2

公告試題僅供參考

注意：考試開始鈴(鐘)響前，不可以翻閱試題本

115 學年度科技校院四年制與專科學校二年制
統 一 入 學 測 驗 試 題 本

家政群幼保類

專業科目(二)：嬰幼兒發展照護實務

【注 意 事 項】

- 1.請核對考試科目與報考群(類)別是否相符。
- 2.請檢查答案卡(卷)、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
- 3.本試題本共 50 題，每題 2 分，共 100 分，答對給分，答錯不倒扣。試題本最後一題後面有備註【以下空白】。
- 4.本試題本均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡(卷)同一題號對應方格內，用 **2B** 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
- 5.有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
- 6.本試題本空白處或背面，可做草稿使用。
- 7.請在試題本首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼及姓名，考完後將「答案卡(卷)」及「試題本」一併繳回。

准考證號碼： 姓名：

考試開始鈴(鐘)響時，請先填寫准考證號碼及姓名，再翻閱試題本作答。

1. 嬰幼兒階段是奠定日後發展的重要時期，下列成人協助幼兒發展的基本原則，何者正確？
①順應發展：依嬰幼兒發展狀況，提供適切的保育與輔導
②提前準備：依照幼兒當前的發展特徵，提前準備學齡期的技能
③認識常模：以發展常模作為評估嬰幼兒發展的參考指引
④避免協助：大雞晚啼是常態，應耐心等待
(A) ①② (B) ①③ (C) ②④ (D) ③④
2. 小君在 7 個月大時出現爬行動作，並於 8 個月大時開始嘗試站立，家人感覺其動作發展早於一般「七坐、八爬」的俗諺，紛紛提出看法，下列敘述何者正確？
(A) 發展具備個別差異，在不影響安全的前提下可順應其發展
(B) 小君的發展超越常模，應限制其站立與走路
(C) 小君明顯具備運動天份，應積極鼓勵並增強練習
(D) 七坐、八爬是前人的想法，沒有參考的意義
3. 隨著 AI 互動式軟體大量使用，孕產階段家長，有時會將懷孕狀況，以 AI 模式尋求答案。以下懷孕情境，AI 的回覆，何者正確？
(A) 艾沙是懷孕3個月的養貓人士，愛吃五分熟牛排；AI 提醒要預防「蠕形蟲感染」，避免食用未煮熟的肉類，並戴手套處理貓糞
(B) 安納考量懷孕期熱量、蛋白質與維生素需求量都增高，大量飲食後體重增加了 18 公斤；AI 表示孕期體重增加 15~20 公斤甚佳，代表營養充足
(C) 貝爾懷孕7個月，因罹患牙疾，醫師評估後需要照射牙科 X 光，她考量胎兒健康，有些猶豫；AI 回答：應遵守醫師指示，避免延誤治療
(D) 瑞拉懷孕6週，剛搬入裝潢好的新家，屋內仍有淡淡的油漆味；AI 提醒新家油漆塗料的「鉛」會嚴重傷害胎兒的呼吸系統，並使胎兒肺臟畸形
4. 胎兒在不同月份的生理成熟度決定其在母體外的生存機率。為何我們通常將第 7 個月定義為「生存的年齡」？
①因為此時胎兒免疫力已完全能適應母體外的世界
②此時肺部雖未完全成熟，但在保溫箱輔助下，器官功能已具備存活的基礎
③胎兒在此時胎毛逐漸減少並分泌油脂，足以及在自然環境下自行維持體溫
④此時胎兒已發展出聽力與視覺，可感應外界光線，具備避開危險的能力
⑤多數胎兒此時在子宮內開始轉為「頭下腳上」的姿勢，做好要離開母體的準備
(A) ①② (B) ②⑤ (C) ③④ (D) ④⑤
5. 在網路上的一個母嬰社群中，網民們發表有關胎兒發展的敘述，下列何者正確？
(A) 胎盤具有保護胎兒免受擠壓的作用，並維持恆溫
(B) 懷孕時，胎便和胎尿全都會透過臍帶排泄至母體的胎盤中
(C) 氧氣與養分是由母體血液中攝取，交由「臍靜脈」輸送給胎兒
(D) 同卵和異卵雙胞胎都各有自己的臍帶和胎盤；前者染色體和基因都相同，後者則都不同

6. 大丘照顧足月生產剛滿月的寶寶小荻，最近發現小荻的眉毛與耳後出現了一些黃色鱗屑，且包尿布的部位發紅，甚至有些紅臀破皮現象；此外，小荻在傍晚時分常會出現陣發性尖叫大哭，一天可持續約 3 小時，且哭鬧時肚子看起來鼓鼓脹脹的。另外，某次更換尿布前，發現小荻臉部發紅，全身輕微發抖，四肢摸起來是冰冷的。針對上述現象，大丘的照顧行為，下列何者最正確？
- (A) 對於傍晚常出現陣發性的尖叫大哭不適現象，可判斷為腸絞痛應立即餵奶以安撫哭鬧；黃色鱗屑處應強力刷洗以保持清潔；臉部發紅則應使用退燒藥
- (B) 對於皮膚紅臀破皮處應依醫囑使用藥膏，切勿塗抹痱子粉；黃色鱗屑處可於洗澡前用嬰兒油擦拭護理；四肢冰冷應立即為寶寶測量體溫
- (C) 針對腹脹與哭鬧，應在兩餐奶之間大量餵開水以緩解不適；尿布疹發紅處應塗抹酒精消毒；四肢冰冷則應再多穿兩件衣服
- (D) 對於皮膚的黃色鱗屑，應為細菌感染並給予抗生素；腸胃現象則為疝氣，需立即按摩腹部；體溫問題則觀察即可
7. 照顧新生兒，如同解讀沒有語言和字幕的影片，要仔細觀察寶寶表現並給予適當的照顧。下列照顧者的行為，何者最不適切？
- (A) 大平在幫寶寶更換尿布前，一定先清潔雙手以預防傳染
- (B) 大安在寶寶哭鬧時先排除生理需求，若無效則可採手輕放寶寶腹部，輕聲說話安撫
- (C) 大檜觀察到寶寶肚子看起來總是鼓鼓的，但活動力佳、體重正常增加，因此決定持續觀察而不急於就醫
- (D) 大樂在寶寶洗完澡後，在寶寶發紅的臀部、大腿上半部等皮膚皺褶處塗抹痱子粉
8. 關於照顧新生兒日常生活的敘述，下列何者正確？
- (A) 嬰兒都愛洗澡，配合季節，冬天洗澡水溫度要調高，時間可以稍長些，約 20~30 分鐘
- (B) 為預防新生兒罹患中耳炎，發現耳垢時，洗澡後使用棉花棒，輕輕伸入耳內清理取出
- (C) 新生兒指甲過長容易抓傷皮膚、臉、眼等處，修剪時需握緊全部手指，避免掙扎，手腳指甲每週都要修剪
- (D) 新生兒口腔黏膜出現白色斑點，且用紗布巾輕輕擦拭後斑點仍存在，可能感染鵝口瘡，應就醫由醫師指示塗藥，並確實消毒奶嘴、玩具
9. 關於嬰幼兒視覺發展與照顧的敘述，下列何者正確？
- ① 嬰兒階段視力發展未成熟，照顧者餵食嬰兒的抱姿宜經常左右變換
- ② 爬行的經驗有助於嬰幼兒的視覺發展，例如理解深度和距離的能力
- ③ 相對於人的臉孔，新生兒對於閃閃發亮的物體更感興趣，應多讓他看彩度與亮度較高的圖案
- ④ 多數新生兒因眼位發展尚未成熟，初期可能出現暫時性斜視，通常 9 個月會改善；若至 18 個月仍未恢復，再考慮就醫即可
- (A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ①④
10. 小草是一名 6 個月大的嬰兒，近期開始長牙，伴隨流口水及喜歡咬東西的行為。關於嬰兒牙齒發展的敘述，下列何者正確？
- ① 牙齒的主要功能是咀嚼食物，對於語音發展、臉部外觀等並無影響
- ② 上門牙是最早長出來的牙齒，長牙的時間比順序重要
- ③ 長牙時嬰兒流口水、哭鬧不安、吸吮手指，都是正常的現象
- ④ 小草大約在 3 歲前會長出 20 顆乳牙
- (A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ①④

11. 關於嬰幼兒骨骼發展的敘述，下列何者正確？
①骨骼在出生後到第3年發育最快，之後開始趨緩，直到青春期又快速發育
②骨骼發展是辨識幼兒身體發育成熟度最好的指標
③幼兒骨骼中的膠原蛋白含量比成人高，水分含量比成人低
④骨骼的主要功能之一為保護內臟器官
(A) ①③ (B) ①④ (C) ②③ (D) ②④
12. 關於嬰幼兒動作發展的敘述，下列何者正確？
①年齡越小受到成熟的支配越大，年齡越大則是受到學習的影響較大
②若反射動作明顯，代表其神經系統過度成熟，需特別留意後續動作發展
③嬰幼兒的動作發展順序主要遵循由近端到遠端、由上而下的原則
④無意識的反射動作，對人類的生存而言全無任何意義
(A) ①② (B) ③④ (C) ①③ (D) ②④
13. 依據嬰幼兒階段的粗動作與精細動作發展里程碑，下列敘述何者正確？
①照顧者將手指放入1個月的嬰兒手中時，嬰兒會反射抓握住放入手中的手指
②1歲10個月的幼兒，走路能兩手交互擺動，想辦法用手臂接球；當玩黏土時，也會給自己的作品命名
③4歲2個月的幼兒，能用雙手接住反彈的乒乓球，有技巧的攀爬、滑、溜和搖擺，也至少能畫出身體的6個部分
④6歲的幼兒，能有韻律感地兩腳交換跳躍、跑得很好，也可以用拇指觸碰其他四指
(A) ①④ (B) ②③ (C) ③④ (D) ①②
14. 關於幼兒骨骼發展與保育的敘述，下列何者正確？
①在陽光照射下皮膚所分泌的維生素D，有助大腸吸收鈣質，促進骨骼發展
②鈣與鋅的吸收會影響骨骼發展，應大量補充以促進骨骼成長
③提供鈣質含量高的食物有利骨骼發展，例如鮮奶、黑芝麻或無糖優格
④幼兒長時間安靜活動不利骨骼發展，應兼顧閱讀與戶外活動以達動靜平衡
(A) ①② (B) ③④ (C) ①③ (D) ②④
15. 關於嬰幼兒呼吸系統的敘述，下列何者正確？
①幼兒因鼻道狹窄且鼻黏膜柔軟，感染後會出現鼻黏膜充血腫脹
②幼兒因喉部較成人窄小，且血管和淋巴組織較少，當喉嚨發炎時易充血腫脹
③幼兒呼吸系統已發展成熟，呼吸的換氣量和成人差不多
④幼兒呼吸不順暢需要張口呼吸易使口腔咽喉乾燥，而導致病原體停留時間更長
(A) ①④ (B) ②③ (C) ①③ (D) ②④
16. 在托嬰中心外五位家長等著接回孩子，大家聊著自己照顧家中18個月大孩子的心得，分享孩子的行為，下列敘述何者符合發展常模？
小草爸爸：孩子會自己扣衣服的釦子
小花媽媽：孩子會疊三塊積木
大樹阿嬤：孩子會自己在紙上模仿畫叉叉
大木阿公：孩子會用一腳站立另一腳踢大球
小雲舅舅：孩子會說「哥哥吃香蕉，我吃蘋果」
(A) 小草爸爸、小花媽媽 (B) 大樹阿嬤、大木阿公
(C) 大樹阿嬤、小雲舅舅 (D) 小花媽媽、大木阿公

17. 佳佳是 6 個月大的嬰兒，育育是 2 歲的幼兒，關於他們營養需求與成長的敘述，下列何者正確？
- (A) 育育正處於長高的時期，應多攝取脂肪以利發育
 - (B) 佳佳的嬰兒期後期成長，會比嬰兒期前期更為快速
 - (C) 育育出生後第 2 年，每公斤體重的熱量需求比嬰兒期多
 - (D) 佳佳在 6 個月前，每公斤體重約需 110 至 120 大卡熱量
18. 尹尹 5 個月了，由於配方奶所提供的熱量佔他一天總熱量的百分比已逐漸降低，所以爸爸上網請 AI 為副食品的添加提供建議，下列敘述何者正確？
- (A) 餵食時應將食物放置在舌頭前端，以利吞嚥
 - (B) 應先餵完奶再提供副食品，以確保吸收足量的蛋白質
 - (C) 允許尹尹用手抓捏食物，以免因剝奪探索機會而抗拒副食品
 - (D) 已開啟的罐裝副食品若未吃完，應置冷藏並於 48 小時內食用完畢
19. 幼兒欣欣從吸奶到學習進食，在過程中感受到進步的開心。關於他使用飲食器具的敘述，下列何者正確？
- ① 欣欣 3 個月大時，手部肌肉發展逐漸健全，可以開始訓練自己拿奶瓶
 - ② 欣欣 4 個月大時，口腔上下顎已較具穩定性，可以自行以鴨嘴杯喝水
 - ③ 欣欣 1 周歲時，應逐漸減少使用奶瓶的次數，以促進唇部肌肉發展、身體發育與認知能力
 - ④ 欣欣 1 歲半時，可使用吸口較窄的吸管杯，因為這需要更成熟的嘴唇控制能力，才能避免液體流出
- (A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ①④
20. 家長帶下個月將滿周歲的芊芊參加祖母的生日餐會，下列哪一道菜最適合芊芊食用？
- (A) 黑椒奶蒜藍鑽蝦
 - (B) 銀耳秀珍菇煲烏骨雞湯
 - (C) 蜜汁煙燻脆皮櫻桃鴨
 - (D) 花生碎片佐焦糖香草冰淇淋
21. 杉杉是位朝九晚五的家長，長年飲食與作息混亂，健康已亮起紅燈。他想重整生活步調、注重健康飲食，於是著手整理六大營養素的相關知識，並將其註記於自己的健康管理 APP 裡。下列標註何者不正確？
- (A) 必需脂肪酸是細胞壁與脂蛋白的重要成分，身體無法自行製造，須由含脂肪的食物攝取
 - (B) 礦物質有助血液凝固、血液帶氧、心臟跳動、神經系統傳導，以及新陳代謝
 - (C) 蛋白質能構成抗體、增強免疫力，並協助營養素在血液與體液中運送
 - (D) 醣類能幫助脂肪在體內代謝，並促進腸胃蠕動，以利排泄
22. 艾比是新生兒的家長，他在育兒日誌裡記載了各種疫苗的資訊，下列內容何者正確？
- (A) A 型肝炎疫苗屬於活性減毒疫苗
 - (B) 麻疹腮腺炎水痘混合疫苗屬於活性減毒疫苗
 - (C) 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗屬於非活性疫苗
 - (D) 白喉、破傷風、百日咳、B 型肝炎、小兒麻痺五合一疫苗屬於非活性疫苗

23. 榆榆剛取得托育人員資格，他非常關注嬰幼兒餵藥的注意事項，下列何者正確？
- (A) 為 1 歲的嬰兒餵食鐵劑時，應於餐前 1 小時餵服，以避免因服藥而引起嘔吐
 - (B) 為 8 個月的嬰兒餵藥時，可使用藥杯並於完成後補餵蜂蜜水，以協助吞服口腔內殘餘藥並覆蓋苦味
 - (C) 為 3 個月的嬰兒餵藥時，可先將膠囊中的粉劑與配方奶混合，再於沖泡後餵食，以確保服入完整的劑量
 - (D) 為 5 個月的嬰兒餵藥時，可將錠劑搗碎成粉狀，然後置於湯匙上與白開水混合，以便於吞嚥
24. 詠詠是位既偏食又挑食的 3 歲小孩，家長試圖幫助他養成良好的飲食習慣，下列作法何者最適當？
- (A) 家長應儘量多和詠詠一起用餐，並分享自身對食物的好惡，以增加親子互動
 - (B) 若詠詠不專心用餐，照顧者可於約定的合理用餐時間截止時即撤走食物，不必擔心他吃不飽
 - (C) 詠詠肚子餓時應先給他較喜好的食物，把不喜歡的食物順序延後，以免因挨餓太久而影響生長
 - (D) 為了避免累積不愉快的進食經驗，應給予詠詠每餐至少 1 小時的用餐時間，並允許他以手抓食固體食物
25. 2 歲半的小淳最近正進行如廁學習，但他在餐後常喊肚子痛，且大便偏硬。家長觀察到他喜歡吃甜食，不愛吃蔬果。下列對小淳的照顧策略何者較適當？
- ① 增加水分攝取
 - ② 鼓勵養成定時排便的習慣
 - ③ 暫時停止如廁學習，以免形成心理壓力
 - ④ 每次用餐後即讓幼兒嘗試排便
- (A) ①② (B) ①③ (C) ②④ (D) ③④
26. 關於幼兒如廁自理能力養成的敘述，下列何者正確？
- ① 如廁訓練可在 2 歲～2 歲半開始
 - ② 不論坐多久小馬桶，都要等到解出來才能離開
 - ③ 可採分解動作，一步一步教
 - ④ 對尿裤子行為應予口頭訓誡
 - ⑤ 可將小馬桶以遊戲方式融入學習歷程
- (A) ①②③ (B) ②④⑤ (C) ③④⑤ (D) ①③⑤
27. 9 個月大的小莘於地上爬行時，不慎吞入小珠子，且因卡住氣管呈現呼吸困難，此時照顧者最應優先採取的處理方式為何？
- (A) 執行腹部施壓法
 - (B) 實施背擊胸壓法(又稱拍背壓胸法)
 - (C) 施行哈姆立克急救法
 - (D) 立刻撥打 119 尋求協助
28. 8 個月的晨晨最近因長牙造成牙齦不適，家長觀察他吃副食品時，常出現含著食物不吞嚥，以及抗拒潔牙的情形。下列照顧策略何者最適當？
- (A) 改吃全流質飲食，避免牙齒接觸食物
 - (B) 停止刷牙，改以漱口，以減緩牙齦腫痛
 - (C) 維持清潔習慣，以紗布或矽膠指套刷沾清水潔牙
 - (D) 牙齦發炎可使用含氟牙膏潔牙，以達抗菌效果

29. 為幫助幼兒建立規律生活及良好生活習慣，張老師為幼兒園二歲班設計每日作息表。下列措施何者合宜？
①固定活動時段，讓幼兒能預期每日流程
②使用圖卡提示活動順序
③點心與正餐宜間隔至少 1.5 小時
④經常變換流程以培養幼兒適應力
⑤每日安排至少 20 分鐘出汗性大肌肉活動
(A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ①⑤
30. 小逸有一次騎機車未戴安全帽，發生嚴重車禍造成腦部損傷，目前他的狀況是可以理解別人說話，卻無法自我表達，他最有可能傷到腦的哪一個部位？
(A) 前額葉區 (B) 威尼克區 (C) 布洛卡區 (D) 杏仁核
31. 下列何者是 1 歲～1 歲半嬰幼兒單字句期典型會出現的語言特徵？
①以「車車」表達多重意義
②以「汪汪」稱呼所有的狗
③會說「我好棒！」
④常問「為什麼？」
(A) ①② (B) ①③ (C) ②④ (D) ③④
32. 小靚是 6 歲的大班幼兒，下列何者最可能是此階段典型的繪畫特徵？
①把自己畫成蝌蚪人
②畫圖時把不喜歡的朋友塗黑
③畫一個大圈圈說：「這是長頸鹿」
④畫出有眼睛、鼻子、嘴巴的電視機
⑤將房子、媽媽及弟弟畫在同一條水平線上
(A) ①②③ (B) ③④⑤ (C) ①③④ (D) ②④⑤
33. 依據皮亞傑(Piaget)的學說，下列何者符合兒童對生命概念的發展順序？
①轉動的電扇有生命，桌子沒有生命
②萬物都有生命
③貓狗和榕樹有生命，時鐘沒有生命
④太陽、月亮有生命，滑步車沒有生命
(A) ②→①→④→③
(B) ①→②→③→④
(C) ②→③→①→④
(D) ②→①→③→④
34. 關於智力測驗工具及其適用性的敘述，下列何者正確？
①比西量表(Binet-Simon Scale)可檢測 18 個月嬰兒智力
②蓋塞爾嬰兒發展程序表(GBDP)可檢測嬰兒的適應能力
③假如一位兒童 C.A. 為 6 歲，M.A. 為 5 歲，其 IQ 為 120
④魏克斯勒(Wechsler)提出離差智商概念
(A) ①② (B) ①③ (C) ③④ (D) ②④

35. 關於兒童遊戲理論的敘述，下列何者正確？
① 兒童玩扮家家遊戲符合生活準備說的觀點
② 主張遊戲是原始本能的是複演說
③ 幼兒課程安排要動靜穿插屬練習說觀點
④ 遊戲是被壓抑情緒的發洩，屬自我表現說的觀點
⑤ 遊戲是休閒活動，可讓人精力再生是休養說的看法
(A) ①②③ (B) ②③④ (C) ③④⑤ (D) ①②⑤
36. 5個月大的小青，在托嬰中心時特別容易被主要照顧的托育人員安撫，但對其他托育人員沒有特別反應。當母親離開時，他會短暫哭泣，但隨後能恢復情緒並繼續活動。下列哪些敘述較符合小青此時期的依附行為發展特徵？
① 小青已開始對熟悉的成人產生明顯偏好
② 其依附關係已發展至完全成熟且穩定的狀態
③ 小青已漸能分辨主要照顧者與陌生人
④ 分離時出現哭泣行為，可判定為焦慮型依附
⑤ 此一階段稱為積極親近照顧者階段
(A) ①⑤ (B) ①③ (C) ②③④ (D) ②④⑤
37. 3歲的文心，經常對照顧者說「不要」，被要求收拾玩具時會故意坐在地上不動。依據幼兒社會行為的發展，下列敘述何者正確？
① 反抗行為的高峰通常出現在1歲～3歲左右
② 此行為與自我意識的發展有關
③ 反抗代表幼兒缺乏規範意識
④ 照顧者應理解幼兒反抗的「內在語言」
⑤ 若頻繁反抗代表教養方式有所不當
(A) ①③ (B) ②④ (C) ②③⑤ (D) ①④⑤
38. 2歲的小育常堅持自己穿鞋或倒水，但常因失敗而生氣哭鬧。照顧者為避免他常生氣哭鬧，因而限制其嘗試的機會。依據艾瑞克遜(Erikson)的發展階段理論，下列敘述何者正確？
① 小育正處於主動vs.內疚的發展階段
② 此階段的核心任務是建立基本信任
③ 小育的堅持行為反映其自主需求正在發展
④ 過度限制可能形成其自我懷疑
⑤ 提供可成功的任務有助於解決此階段衝突
(A) ①②④ (B) ②③④ (C) ①③⑤ (D) ③④⑤
39. 5歲的安安平時表現成熟，也不常在同學面前難過；某日在美勞區畫畫時，突然因為畫壞一點小地方而情緒失控大哭。事後，老師詢問安安原因時，他說：「沒有啊，我沒有難過啊！我根本不喜歡畫畫。」根據上述情境，安安的情緒及反應，下列敘述何者正確？
① 安安的大哭可能是一種退化反應，以類似嬰兒的方式面對挫折
② 安安說自己沒有難過，是一種昇華反應
③ 安安可能透過否認有難過，來壓抑自己的失落情緒
④ 安安說自己根本不喜歡畫畫，是一種推諉反應
(A) ①② (B) ①③ (C) ②④ (D) ③④

40. 6歲的恩恩在班上看到一位同學插隊，老師還沒注意到。恩恩跟身旁的惠惠說：「我們趕快跟老師說他插隊，不然等一下會一起被老師罵。」於是他立即告訴老師：「老師，他插隊了！」根據柯柏格(Kohlberg)的道德發展理論，下列敘述何者正確？
- ① 恩恩認為遵守排隊規則，是做人的基本道理
 - ② 恩恩的道德推理並非基於公平，而是自我保護
 - ③ 恩恩的動機偏向避免懲罰，屬於前習俗道德期第一階段
 - ④ 恩恩告訴老師有人插隊，是為了讓班級的隊伍更整齊
- (A) ①② (B) ①④ (C) ②③ (D) ③④
41. 大班老師請幼兒想一想：「運送桌上乒乓球」的任務除了用手推乒乓球，還有哪些不能用手的方法？小樂很快想出了好幾個方法：用扇子搨球移動、用粗吸管吸住球來移動，以及用樂高設計一個鏟子鏟起乒乓球來搬運。依據基爾福特(Guilford)的創造力學說，下列敘述何者正確？
- ① 小樂很快想出多個點子，屬於敏覺力佳
 - ② 小樂若能畫出樂高鏟子設計圖，屬於具精進力
 - ③ 小樂想出用粗吸管吸住球移動，與眾不同的想法是具獨創力
 - ④ 小樂思路敏捷，表示其聚斂性及擴散性思考表現均優
- (A) ①② (B) ③④ (C) ①④ (D) ②③
42. 小里是一位 18 個月大的幼兒，他在新的環境中容易哭鬧、對陌生的刺激反應強烈，需要較長時間融入新環境，不過一旦熟悉後，就能長時間專注於單一活動，且生理作息相對穩定。根據湯姆司和契司(Thomas & Chess)提出的嬰兒氣質理論，下列哪些組合最符合小里的氣質表現？
- ① 適應性低、反應強度高
 - ② 反應閾高、堅持度高
 - ③ 活動量低、情緒本質偏正向
 - ④ 注意力不易分散、規律性高
- (A) ①③ (B) ①④ (C) ②③ (D) ②④

▲ 閱讀下文，回答第 43 - 44 題

家長帶 3 歲的小語和 5 歲的大恩到果園採橘子。大恩提著籃子說：「我要把大的橘子放這邊，小的放那邊，這樣才整齊！」媽媽笑說：「大恩在分類喔～好棒。」小語指著橘子說：「這個大大的，這個小小的，來排隊。」採完後，媽媽問：「你們各有幾顆橘子呀？」大恩數：「1、2、3、4、5！我有 5 顆。」於採橘子歷程中，大恩拿起棍子追打蜻蜓，小語看到毛毛蟲，縮著躲到爸爸懷裡。最後，全家把橘子依據大小與顏色分裝。孩子們一邊放一邊說「大顆的好多哦！綠綠的比較少～」。

43. 在活動歷程中，小語和大恩的行為及情緒輔導，下列策略何者適宜？

- ① 可盡量鼓勵小語和大恩比賽採橘子，以激發競爭力
- ② 當大恩拿起棍子打蜻蜓，家長可鼓勵其勇敢行為
- ③ 若小語無故發脾氣時，家長可適度運用忽視以消弱其情緒
- ④ 為降低小語對毛毛蟲的恐懼，可將毛毛蟲與蝴蝶作連結

(A) ①② (B) ①③ (C) ③④ (D) ②④

44. 關於幼兒數概念的發展，下列何者正確？

- ① 大恩會數出採的橘子有 1、2、3、4、5，知道採了 5 顆橘子，表示他具有基數概念
- ② 小語會將橘子按大小排隊，表示他具有數數概念
- ③ 大恩若能將 5 顆橘子分成 3 顆大的、2 顆小的，表示他具有一對一概念
- ④ 大恩說：「3 顆大橘子、2 顆小橘子」，若問他：「大橘子多還是橘子多？」大恩回答：「大橘子多」，表示他具可逆概念
- ⑤ 小語會將橘子分成綠色與黃色，表示他具有分類概念

(A) ①② (B) ②③ (C) ④⑤ (D) ①⑤

▲ 閱讀下文，回答第 45 - 46 題

威威與苗苗於 2023 年 1 月 1 日結婚後，在 2024 年 8 月 8 日足月產下一女蘭蘭，醫院隨即發給一本由衛生福利部國民健康署印製的兒童健康手冊，裡頭登載了嬰幼兒預防接種資訊，以及兒童預防保健服務的時程與服務項目。

45. 威威與苗苗向來依據兒童健康手冊的資訊準時帶蘭蘭接種疫苗，在 2026 年 4 月 26 日這一天，蘭蘭尚未接種過的疫苗，最可能為下列何者？

- (A) 白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗
- (B) 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗
- (C) A 型肝炎疫苗
- (D) 水痘疫苗

46. 威威與苗苗依據兒童健康手冊的建議，按時帶蘭蘭接受兒童預防保健服務。在 2026 年 4 月 26 日這一天，已接受過的發展檢核項目包括下列何者？

- ① 分享有趣的東西
- ② 用手拿開蓋在臉上的手帕
- ③ 聽懂簡單的句子
- ④ 辨認形狀或顏色
- ⑤ 說出自己的全名

(A) ①②③ (B) ②③⑤ (C) ①④ (D) ④⑤

▲ 閱讀下文，回答第 47 - 50 題

媽媽懷孕足月後，產下一對健康的兄妹雙胞胎，為了和新生兒有較多互動機會，選擇親子同室。兄妹的爸爸記錄以下訊息：哥哥出生體重 3,000 公克，妹妹 2,800 公克。出生後 24 小時，哥哥排出墨綠色、無臭味的黏稠物質。出生第 2 天，哥哥的臀部出現數塊藍色色素沉著的斑塊，且皮膚開始出現輕微脫皮現象；妹妹身上有一層白色乳酪狀的油脂。出生第 3 天，當開關房門聲音較大時，兄妹兩人會出現雙手、雙腳舉高彎曲，隨後像要擁抱一樣縮回的動作；妹妹有溢奶現象。出生第 4 天，哥哥體重降至 2,800 公克，妹妹則是 2,500 公克。

47. 對於雙胞胎兄妹越來越輕的體重紀錄，下列家人們的意見何者正確？
(A) 祖父：哥哥少 200 公克，妹妹少 300 公克，持續兩、三週體重減輕也還在可接受範圍
(B) 祖母：體重變輕，很正常啦！只要餵足奶量，我保證，二週後每天至少增加 100 公克
(C) 叔叔：我覺得是寶貝們生理性體重減輕，是因為排出胎便、排尿的脫水啦！
(D) 阿姨：都出生 4 天了，腎臟功能已經很成熟，一天尿個 200、300 ml 很正常
48. 祖父很心疼兄妹被開關門的巨大聲響驚嚇到，告誡家人，寶貝們睡覺，一定不能有聲音。下列家人們的回應，何者正確？
(A) 祖母：都市住宅交通繁忙，難免會有吵雜巨大聲響，我記得這種驚嚇反射，你們小時候約在 4 個月以後就消失了
(B) 叔叔：這是對寶貝們生存極有意義的擁抱反射動作，如同瞳孔對光的反應
(C) 阿姨：這表示他們聽力正常，神經系統也成熟，現在一天最多一半時間睡覺即可
(D) 爸爸：如果他們是清醒的，比較不容易受到驚嚇；熟睡時，則比較容易被輕微刺激驚醒
49. 祖母對於兄妹的皮膚狀況比較擔憂，下列家人們的討論，何者正確？
(A) 阿姨：哥哥脫皮現象是「脂漏性皮膚炎」，可增加洗澡頻率將油脂及脫皮清除
(B) 爸爸：妹妹身上白色乳酪狀的胎脂，要儘量擦拭掉，以免堵塞毛孔
(C) 祖父：哥哥身上藍色的「蒙古斑」，你們小時候也有，長大後就自然消褪
(D) 叔叔：哥哥身上的斑塊俗稱「鮭魚斑」，長大一點後可以雷射手術去除
50. 媽媽以母乳哺餵雙胞胎，家人特別關心兄妹們的消化情況。下列敘述何者正確？
(A) 阿姨：哥哥出生 24 小時排出的墨綠色物質，是胎毛混合羊水後的產物，持續 5~10 日才會消失
(B) 祖父：哥哥排出的是「胎便」，源自於寶寶還在媽媽子宮時，所吞入的羊水、膽汁及腸細胞屑
(C) 叔叔：妹妹溢奶是因為腸道蠕動過快，導致食物無法進入小腸
(D) 祖母：妹妹溢奶是因幽門發育未完全，且食道下括約肌較鬆弛

【以下空白】

